

Numer zapytania	Z54/1841/1
Tytuł zapytania	platforma jezdna do mroźni
Kupiec prowadzący:	Korczak, Przemysław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Korczak, Przemysław
Data złożenia:	2026-08-19 07:08:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-08-19 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-08-26 07:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-08-26 07:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiotem zapytania jest platforma jezdna do mroźni sterowana radiowo.

zapytanie ofertowe o zakup i wynajem długoterminowy (5 lat)

w załączeniu zdjęcia regałów (wymiary) oraz poglądowe platformy/wózka

Poniżej specyfikacja platformy do jakiej się odnośimy:

Komunikacja i sterowanie:

- Komunikacja za pośrednictwem fal radiowych
- Zakres częstotliwości 433 MHz - 868 MHz
- Pilot z intuicyjną obsługą
- Czas pracy baterii - około 16 godzin

Bateria

- Litowa 48 V
- Lekka i poręczna
- Ładowanie z poziomu urządzenia metodą plug-in
- Możliwość manualnego ładowania
- Zakres temperaturowy -30C do 50C
- Czas pracy mroźnia - 8 h
- Czas do pełnego naładowania - 3h
- Możliwość pracy do pełnego rozładowania

Natychmiastowe połączenie z pilotem

- Tryb uśpiania: aktywne pozostają kontrolery urządzenia, sensory zostają uśpione i wzbudzone po przystąpieniu do pracy

- Żywotność - ponad 2000 cykli

Operacje:

- Maksymalne przewieszki towarów 200 mm
- Możliwość zmniejszenia przerw między składowanymi paletami
- Pozycja bazowa określana za pomocą przedniego sensora laserowego
- Detektor antypoślizgowy umieszczony na silniku

Sensory:

- 2 sensory pionowe (lub 4 dla wersji przeznaczonej zarówno co palet euro jak i przemysłowe)
- 2 sensory ukośne w środkowej części urządzenia skanującego górną część ładunku
- 2 sensory ukośne na rogach urządzenia
- 2 sensory pionowe na przednich rogach - detektory odległości urządzenia od końca tuneli
- 4 sensory krzyżowe: 2 frontowe i dwa tylne

Napęd

- Silnik DC 48V
- Odporność na zabrudzenia dzięki szczelnej budowie pokrywy
- Bezpośrednie przełożenie napędu

Oferta dla:

- 1 x platforma 800x1200 z baterią do pracy w mroźni
- 1x dodatkowy zestaw baterii do pracy w mroźni
- 1x pilot
- 1 x zestaw zabezpieczający podnoszenie na dużą wysokość wózkiem widłowym
- 1x zestaw do holowania platformy w regale w razie awarii

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	regał.png
2.	platforma poglądowy1.png
3.	platforma poglądowy 2.png

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	platforma jezdna - Zakup		2	szt.	Pozostałe
2.	platforma jezdna - wynajem długoterminowy (5lat)		2	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie